



# Steidele Anschlussverteilerschrank AV 63.2/221-6

Art.-Nr. 395483

mit Untergestell; allstromsensitiv; neue VDE-Norm; Leistung: 44 kVA

#### Ausstattung:

- 1 Anschlussicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18, 3/63A (abgesichert mit 63A), absperrbar
- 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, allstromsensitiv, Typ B
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V;
- 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V;
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V;
- 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V



(€ 2.082,50 inkl. MwSt.)



#### Steidele Anschluss-Schrank Typ BA 80

Art.-Nr. 398863

mit Zählerfeld; Leistung: 55 kVA

#### Ausstattung:

- Anschlusssicherung NH00/100A
- Lasttrennschalter mit Sicherung NH00/80A



(€ 702,10 inkl. MwSt.)



Art.-Nr. 398864

mit Untergestell; allstromsensitiv; neue VDE-Norm; Leistung: 44 kVA

#### Ausstattung:

- 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol. (abgesichert mit 63 A), absperrbar
- 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V; 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V;
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V; 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V



(€ 2.011,10 inkl. MwSt.



#### **Erdungsleitung**

Art.-Nr. 50016

· Länge 3,0 m mit Kabelschuhen



(€ 14,88 inkl. MwSt.)

#### Kreuzerder

Art.-Nr. 50015

• Länge 1,50; 50 x 50 x 3 mm



(€ 16.07 inkl. MwSt.)



#### PCE Steckdosenverteiler "Spitz" 1x32/2x16/3xSSD

Art.-Nr. 398804

im Vollgummigehäuse mit Tragegriff; 230 V / 400 V

#### Zubehör:

- 1 CEE-Stecker 32 A 5p 400V mit 2 m Anschlussleitung H07 RN-F 5G6mm²
- 1 Fl Typ A, 63A/4/0,03A über alle Ausgänge
- 3 Schuko-Steckdosen 16A 250V IP54;
   2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V;
- 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V



(€ 380,80 inkl. MwSt





#### Kabeltrommel 33 m. 230 V, 16 A

Art.-Nr. 25064

- Schutzklasse IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- 3 x 230 V Schutzkontaktdosen mit Sicherheitsklappdeckel
- mit Thermoschutzschalter
- · verzinktes Einfach-Fußgestell mit Feststellbremse
- Gummikabel H07RN-F 3G2,5
- entspricht den Anforderungen nach **DGUV-I 203-006**



(€ 95,08 inkl. MwSt.)



#### Kabeltrommel 25 m. 230 V / 400 V, 16 A

Art.-Nr. 395942

- Schutzklasse IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- 2 x 230 V Schutzkontaktsteckdosen
- 1 x CEE-Steckdose 400 V/16 A mit Sicherheitsklappdeckel
- · mit Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz und Doppelrohrgestell
- Gummikabel H07RN-F 5Gx2,5
- entspricht den Anforderungen nach **BGI 608**



(€ 124,95 inkl. MwSt.)



#### Nageleisen-Set "Power Bar" 3-tlg.

Art.-Nr. 398682

- bestehend aus je 1 Nageleisen 14/24/36" 350/600/900 mm
- schwarz, gebogene Klaue, ovale Form, Made in France



(€ 56,53 inkl. MwSt.)





#### Verlängerungskabel 25 m, 230 V, 16 A

Art.-Nr. 25069

Gummikabel H07RN-F 3G1,5



(€ 33.20 inkl. MwSt.)



#### Verlängerungskabel

Art.-Nr. 9925808

- 25 m, 400 V, 32 A
- mit Phasenwender
- Gummikabel H07RN-F 5G45



(€ 129.71 inkl. MwSt.)

# Verlängerungskabel

Art.-Nr. 9928115

- 10 m, 400 V, 5G6 mm<sup>2</sup>, 32 A
- mit Phasenwender
- Gummikabel H07RN-F 5G6



(€ 94,01 inkl. MwSt.)

#### Verlängerungskabel 25 m, 400 V, 16 A

Art.-Nr. 9925811

- mit Phasenwender
- Gummikabel H07RN-F 5G2,5



(€ 89,25 inkl. MwSt.)

### Verlängerungskabel

Art.-Nr. 9928116

- 25 m, 400 V, 5G6 mm<sup>2</sup>, 32 A
- mit Phasenwender
- Gummikabel H07RN-F 5G6



(€ 177,31 inkl. MwSt.)





# Arbeitsleuchte Croco WL1700R, 15 W

Art.-Nr. 399119

- Lichtstrom max. 1.700 Lumen
- · Leuchtdauer bis zu 8 Std.
- Schutzart IP64
- Farbtemperatur 6.500 K

mit integriertem Li-Ion-Akkupack (3,7 V / 5.200 mAh), Klemmhalterung, USB-C-Kabel, integrierter Haltemagnet; zwei Drehgelenke zur optimalen Einstellung der Lampe; Ladezustandsanzeige



(€ 46,41 inkl. MwSt.)



# Akku-Werkstattlampe IL500R, klappbar

Art.-Nr. 399120

- 5 W COB LED-Leuchte; 1 W Spotlicht
- Lichtstrom max. 500 Lumen
- Leuchtdauer bis zu 12 Std.
- Schutzart IP20
- robustes Kunststoffgehäuse

mit integriertem Li-Po-Akkupack (3.7 V / 2.500 mAh), USB-C-Kabel, klappbarer Haken, magnetischer Fuß, Ladekontrollanzeige



(€ 33,20 inkl. MwSt.)



# Akku-Stiftleuchte Penlight 4in1R

Art.-Nr. 399121

- 3 W COB LED-Leuchte; 2 W Spotlicht
- Lichtstrom max. 600 lm
- Leuchtdauer bis zu 7,5 Std.
- Schutzart IP20
- robustes Gehäuse
- UV-Licht und Laserpointer

mit integriertem Ion-Akkupack (3.7 V / 1.200 mAh), USB-C-Kabel, haltemagnete im Leuchtenfuß und Clip, Ladeanzeige



(€ 23,68 inkl. MwSt.)





Art.-Nr. 398628

- mit integriertem Stativ für Akku- und Netzbetrieb
- Leuchtdauer bis zu 6 Std.
- Helligkeit 19.200 Lux
- Schutzart IPX4
- Farbtemperatur 4.000 K + 6.500 K

mit integriertem Li-Ion-Akkupack 14,8 V/4.000 mAh/59,2 Wh sowie integrierter USB-Ladebuchse, Stativ, Ladenetzteil mit Kabel



(€ 196,35 inkl. MwSt.)







# SlimlinePro mobiler Chip-LED-Strahler

- original OSRAM LED-Chip, Leuchtdauer über 50.000 Std.
- hochwertiges Alu-Druckguss Strahlergehäuse IP65, 360° stufenlos schwenkbar mit Schutzgitter und stoßdämpfende Schutzecken
- auf standfestem und verstärktem Metall-Tragegestell
- Schutzart IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

#### 20 W, 2.600 lm

Art.-Nr. 399102

2 m Gummikabel, Abstrahlwinkel LED 120°



(€ 64,14 inkl. MwSt.)

#### 50 W, 6.500 lm

Art.-Nr. 399103

- 3 m Gummikabel, Abstrahlwinkel LED 120°
- Ein- und Ausschalter; 2 Schuko-Steckdosen mit Klappdeckel; 2 USB-Ports (1x Typ A / 1x Typ C)



(€ 113,05 inkl. MwSt.)



#### 80 W, 10.400 lm

Art.-Nr. 399104

- 3 m Gummikabel, Abstrahlwinkel LED 120°
- Ein- und Ausschalter; 2 Schuko-Steckdosen mit Klappdeckel; 2 USB-Ports (1x Typ A / 1x Typ C)



(€ 160,65 inkl. MwSt.)



- original OSRAM LED-Chip, Leuchtdauer über 50.000 Std.
- schmales, verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- 2 m Anschlusskabel mit Schukostecker
- Schutzart IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

50 W, 6.500 Im

Art.-Nr. 399107



(€ 77,35 inkl. MwSt.)

120 W, 15.600 lm

Art.-Nr. 399108



(€ 177,31 inkl. MwSt.)

# LED-Lichtbandtrommel 15 m, 180 W, fluoreszierend

Art.-Nr. 397950

- Leistung: 12 W/m, Lichtstrom: 1.500 lm/m
- Eingang 230V, 16A, 1,5 m Anschlussleitung mit Konturenstecker – IP44
- Abstrahlwinkel 120°
- LED-Lebensdauer 30.000 Std.
- Farbtemperatur 4.000 K
- Abmessungen Lichtband (BxH) 18 x 8 mm
- verlängerbar bis zu 150 m Gesamtlänge

mit Kabelhaspel, verzinktem Fußgestell mit Schlauchführung, geformtem Haltegriff und Feststellbremse



(€ 148,75 inkl. MwSt.)



### Propananwärmbrennerset

Art.-Nr. 398605



Leistung 50 kW

 komplett mit Druckminderer (4 bar), 5 m Schlauch und Schlauchbruchsicherung



(€ 91,51 inkl. MwSt.)









Art.-Nr. 393201

• Nennwärmeleistung max.

• mit eingebautem Raum-

schaltbare Heizleistung

6,0 kW, 400 V, 8,0 A

Luftvolumenstrom

500 m<sup>3</sup>/h

thermostat

3,0 / 6,0 kW





#### Remko Elektro-Heizgerät **EM 2000 EM 3000**

Art.-Nr. 393200

- Nennwärmeleistung max. 2,0 kW, 230 V, 9,5 A
- Luftvolumenstrom 220 m<sup>3</sup>/h
- · mit eingebautem Raumthermostat

Art.-Nr. 395801

- Nennwärmeleistung max. 3,2 kW, 230 V, 13,9 A
- Luftvolumenstrom 350 m<sup>3</sup>/h
- · mit eingebautem Raumthermostat
- schaltbare Heizleistung 2,2/3,2 kW

290,-

(€ 345.10 inkl. MwSt.)

#### **EM 6000 EM 10000**

Art.-Nr. 393872

- Nennwärmeleistung max. 10,0 kW, 400 V, 14,9 A
- Luftvolumenstrom 750 m<sup>3</sup>/h
- · mit eingebautem Raumthermostat
- schaltbare Heizleistung 5.0 / 10.0 kW



(€ 474,81 inkl. MwSt.)

#### **EM 18000**

Art.-Nr. 395609

- Nennwärmeleistung max. 18,0 kW, 400 V, 27 A
- Luftvolumenstrom 1.000 m<sup>3</sup>/h
- mit eingebautem Raumthermostat
- schaltbare Heizleistung 6,0 / 12,0 / 18,0 kW



(€ 712.81 inkl. MwSt.)



(€ 113,05 inkl. MwSt.)

inkl. Feuchtraum-Thermostat

RT-5 mit 10 m Feuchtraumkabel im Wert von €229,00 gratis

 Nennwärmebelastung: 68 kW • Nennwärmeleistung: 62 kW

• Luftvolumenstrom: 4.920 m3/h • Energieeffizienzklasse Heizen: B • Pressung max.: 165 Pa

• Brennstoffverbrauch, Heizöl: 6,6 l/h

Art.-Nr. 9925002-A

Biokraftstoff HVO

**OI-Heizautomat CLK 70** 

• Brennstoff: Heizöl, EL/Diesel, Biodiesel B7/B10,

ausgestattet mit Gebläse-Ölbrenner, Ölvor-



Mich kann man auch MIETEN!

(€ 214,20 inkl. MwSt.)



passendes CLK-70-Zubehör: Abgasrohr, Ifm. Ø 150 mm

Art.-Nr. 700269-1007150

• für CLK 30, CLK 50 und CLK 70



Regenhaube

Art.-Nr. 700269-1007153

- aus feueraluminiertem Stahlblech
- für CLK 30, CLK 50 und CLK 70



(€ 74,38 inkl. MwSt.)



#### Warmluftschlauch

Art.-Nr. 700269-1009500

- Ø 405 mm, Länge 7,60 m
- inkl. Verschlussgurt



(€ 296.31 inkl. MwSt.)



#### **Hochleistungs**ventilator RAV 35

Art.-Nr. 395652

- 2 Ventilatorstufen, Luftleistung 1.350 / 2.900
- 230 Volt, Leistungsaufnahme max. 750 W
- Schlauchanschluss Ø 300 mm



(€ 339.15 inkl. MwSt.)

### **Warmluft**schlauch

Art.-Nr. 700269-1009502

 Ø 305 mm, Länge 7,60 m • inkl. Verschlussgurt



Alle Preise in Euro, zzgl. der gesetzlichen MwSt., ab Lager/Werk, Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Gültig bis zum 27.02.2026.





wärmung und Fassarmatur

Weitere Größen und Ausführungen auf An-



#### **Remko Luftent**feuchter Eco Pro

Art.-Nr. 398003

Tagesentfeuchtungsleistung max. 51 l, Leistungsaufnahme max. 0,63 kW serienmäßig ausgerüstet mit

- digitaler Betriebsstundenzähler
- digitaler Verbrauchszähler
- digitaler Hygrostat
- digitale Temperaturanzeige
- Kondensatbehälter 10 I
- Pumpenvorbereitung inkl. Trafo



(€ 1.184,05 inkl. MwSt.)



#### **Einsackmischer** oneMix 340

Art.-Nr. 398974

- Fassungsvermögen Eimer: 34 I
- max. Nutzvolumen: 25 l
- Leistung Motor/Mischwerk: 1,8 kW
- Spannung: 230 V/50 Hz
- 3 digitale Drehzahlstufen (400/550/750 rpm)
- Mischzeiten-Timer
- · Gewicht: 33,2 kg
- Abmessungen (l x b x h): 600 x 450 x 1.070 mm inkl. Mischwerkzeug oneMM und Eimer mix-



(€ 2.374,05 inkl. MwSt.)



### Eis-Stop-Heizkabel

- einbaufertig mit Schutzkontaktstecker
- 230 Volt
- schaltet automatisch bei + 3°C ein und +10°C wieder aus

Art.-Nr. 394677

- 10 m Gesamtlänge
- beheizbare Länge 8 m



(€ 71,34 inkl. MwSt.)

Art.-Nr. 394678

- 20 m Gesamtlänge
- beheizbare Länge 18 m



(€ 118,94 inkl. MwSt.)



#### Kaltwasser-Hochdruckreiniger **K 2160 TST**



D12, Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung und Reinigungsmittelansaugung

- Arbeitsdruck 30 140 bar (stufenlos regelbar) Wasserleistung 11 I/min., 230 V/50 Hz/14 A
- inkl. Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel, 15 m Hochdruckschlauch mit Antiverdrehsystem, Sicherheits-Abschaltpistole, Schmutzkillerlanze und Vario-Jet-Lanze.



(€ 1.153,11 inkl. MwSt.)







iQ362 Sägeabdeckung

Art.-Nr. 399130



iQ Diamantsägeblatt
MASQX420-3-QD-KP 420 mm

Art.-Nr. 399125

segmentiertes Kombi-Sägeblatt

#### Eigenschaften der Klinge:

- Cool-Cut-Technologie
- extrem weiche Bindung
- zufälliges Rautenmuster
- Silent-Core-Technologie lässt die Klingen bis zu 50 % leiser schneiden
- umfasst einen Adapter, mit dem die Klinge auf einen Standarddorn passt



(€ 380,80 inkl. MwSt.)

# iQ Diamantsägeblatt MASQX420-3-QD-HM2 420 mm

Art.-Nr. 399126

segmentiertes Hartbeton-Sägeblatt **Eigenschaften der Klinge**:

- Cool-Cut-Technologie
- weiche mittlere Bindung
- angeordnetes Rautenmuster
- Silent-Core-Technologie lässt die Klingen bis zu 50 % leiser schneiden
- umfasst einen Adapter, mit dem die Klinge auf einen Standarddorn passt



(€ 380,80 inkl. MwSt.)



#### iQ Power Tools iQMS362i

Art.-Nr. 398862

420-mm-Trockenschnitt-Staubschutz-Steinsäge

inkl. neuer LED-Lichtanzeige gegen Überhitzung des Motors sowie Einhaltung der optimalen Schiebe-Geschwindigkeit

- Spannung: 230 V
- Gesamtstromstärke des Systems: 2.300 W
- Stromstärke des Sägemotors: 1.800 W
- Stromstärke des Saugmotors: 500 W
- Gewicht der Säge: 68 kg
- Größe des Sägeblatts: Q-Drive 420 mm
- · Filtertyp: iQ Dura Bond Cartrige
- Abmessungen der Säge: 813 mm x 1.016 mm x 1.092 mm
- gerade Längsschnitte: 610 mm
- diagonale Schnitte: 457 mm
- Schnitttiefe: 140 mm
- OSHA-konform

 mit integrierter Staubsammelkammer (Fassungsvermögen/ effektive Staubkapazität: 18 kg) sowie Staubkontrolle

 inkl. eines segmentierten, extrem stark abrasiven Gesteins-Sägeblatts 420 mm



(€ 3.808,00 inkl. MwSt.)

# iQ Diamantsägeblatt PRCX414-2.40-QD-HM 420 mm

Art.-Nr. 399127

segmentiertes Keramik- und Stein-Sägeblatt Eigenschaften der Klinge:

#### Cool-Cut-Technologie

- extrem weiche Bindung
- zufälliges Rautenmuster
- umfasst einen Adapter, mit dem die Klinge auf einen Standarddorn passt
- mit Flansch für eine glattere Schnittlinie; max.
   Schnittliefe von 2 3/8" oder 60 mm



(€ 380,80 inkl. MwSt.)

# omm max.

# iQ Diamantsägeblatt MASQX420-3-QD-HM3 420 mm

Art.-Nr. 399128

segmentiertes Hartbeton-, Stein-, Granit-, Ziegel- und Pflasterstein-Sägeblatt

#### Eigenschaften der Klinge:

- Cool-Cut-Technologie
- extrem weiche Bindung
- zufälliges Rautenmuster
- Silent-Core-Technologie lässt die Klingen bis zu 50 % leiser schneiden
- umfasst einen Adapter, mit dem die Klinge auf einen Standarddorn passt



(€ 380 80 inkl MwSt



# iQ Diamantsägeblatt MASX420-3-QD-MX 420 mm

Mich kann man

auch MIETEN!

Art.-Nr. 399129

segmentiertes stark abrasives Gesteins-Sägeblatt

#### Eigenschaften der Klinge:

- Q-Drive® Arbor und Adapter
- zufälliges Rautenmuster
- extrem weiche Bindung
- M-Segment-Design
- umfasst einen Adapter, mit dem die Klinge auf einen Standarddorn passt



€ 380,80 inkl. MwSt.











Art.-Nr. 397351

- Sägekettentyp PM3, 30 cm Schienenlänge
- Hubraum 30,1 cm<sup>3</sup>
- Leistung 1,2 kW / 1,6 PS
- · Gewicht 4,5 kg

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen



(€ 165,41 inkl. MwSt.)

#### passendes Zubehör:



### Sägekette Picco Micro Mini 3

Art.-Nr. 92052

- Schienenlänge; 30 cm; Teilung (Zoll): 3/8" P; Nutbreite (mm): 1,1 mm; Anzahl Treibglieder:
- Für Motorsägen MS 162, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170



(€ 14,88 inkl. MwSt.)

### 2-Takt Kraftstoffgemisch Motomix

Art.-Nr. 92047

5-I-Gebinde

- für optimale Leistung, exzellente Motorschmierung und höchste Sauberkeit
- Kraftstoffgemisch (1:50) für alle STIHL 2-Takt-Motoren
- enthält kein Ethanol, praktisch keine Olefine und Aromaten
- Kaltstarteigenschaften beste und einwandfreies Laufverhalten



(€ 28.44 inkl. MwSt.)



STIHL

#### Motorsäge MS 261 C-M

Art.-Nr. 396101

- Sägekettentyp RS Pro, 40 cm Schienenlänge
- Hubraum 50,2 cm<sup>3</sup>
- Leistung 3,0 kW / 4,1 PS
- Gewicht 4,9 kg

optimal für forstwirtschaftliche Arbeiten in kleineren und mittleren Beständen



(€ 927.01 inkl. MwSt.)

#### passendes Zubehör:



#### Sägekette **RS Pro Rapid Super**

Art.-Nr. 397424

- Schienenlänge; 40 cm; Teilung (Zoll): .325; Nutbreite (mm): 1,3 mm; Anzahl Treibglieder: 67
- Für Motorsägen MS 261, MS 271, MSA 300



(€ 21.30 inkl. MwSt.)





Art.-Nr. 398198

- Trennscheiben max. Ø 350 mm
- Schnitttiefe 125 mm
- elektronische Einspritzung (STIHL Injection)
- sparsamer 2-MIX-Motor mit 5,2 kW Leistung
- · Langzeit-Luftifiltersystem mit Zyklon Vorabscheidung
- geeignet für den Einsatz auf dem Führungswagen FW 20



€ 1.541,05 inkl. MwSt.)



#### **Trennschleifgerät TS 910i**

Art.-Nr. 398199

- Trennscheiben max. Ø 400 mm
- Schnitttiefe 148 mm
- elektronische Einspritzung (STIHL Injection)
- sparsamer 2-MIX-Motor mit 6,2 kW Leistung
- · Langzeit-Luftifiltersystem mit Zyklon Vorabscheiduna
- geeignet für den Einsatz auf dem Führungswagen FW 20



€ 1.779.05 inkl. MwSt.)

#### passendes Zubehör: Führungswagen FW 20 für TS 710i/910i

Art.-Nr. 398932

inkl. Umbausatz mit Schnellspannsystem



(€ 725,90 inkl. MwSt.)



#### Diamanttrennscheibe Beton Premium 350 mm

Art.-Nr. 392104

- für Trennschleifer, Bohrung 20 mm, Segmenthöhe 10
- für allgem. Baustellenmaterial



(€ 113,05 inkl. MwSt.)

#### **Asphalt Premium** 350 mm

Art.-Nr. 88484

- für Trennschleifer, rung 20 mm, Schrägschutzsegmente Segmenthöhe 10 mm
- · geeignet für Asphalt, Estrich und Frisch-



(€ 101,15 inkl. MwSt.)

#### **Beton Premium** 400 mm

Art.-Nr. 392263

- für Trennschleifer, Bohrung 20 mm, Segmenthöhe 12 mm
- für allgem. Baustellenmaterial




(€ 148,75 inkl. MwSt.)

#### **Asphalt Premium** 400 mm

Art.-Nr. 395523

- für Trennschleifer, Bohrung 20 mm, Schrägschutzsegmente menthöhe 10 mm
- geeignet für Asphalt, Estrich und Frischbeton







#### Schärfplatte SP1

Art.-Nr. 399122

- für alle Diamantwerkzeuge (Diamantblätter, Schleifteller, Bohrkronen)
- Länge 320 x Breite 320 x Höhe 55 mm



(€ 89,25 inkl. MwSt.)

### Schärfplatte SP6

Art.-Nr. 399123

- für alle Diamantblätter mit geschlossenem Schneidrand (Fliesen, Feinsteinzeug)
- Länge 320 x Breite 320 x Höhe 55 mm



(€ 148,75 inkl. MwSt.)

### starmix Sicherheitssauger iPulse M-1635 Safe

Art.-Nr. 397169

- · Automatische Impuls-Filterabreinigung, Geräte-
- Leistung 1.600 Watt, Volumenstrom max. 75 l/s, komplett mit Zubehör



(€ 708.05 inkl. MwSt.)





#### Sonax Scheibenfrostschutz AntiFrost+KlarSicht

Art.-Nr. 393476

- Kanisterinhalt 5 I
- gebrauchsfertig bis -20°C
- beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen
- verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage
- absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie Xenon-Scheinwerfer
- getestet auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken
- fächerdüsentauglich auch ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien



(€ 11,84 inkl. MwSt.)





# Planam Warn- und Wetterschutz-Parka

Art.-Nr. 9906773 - 9906777

Farbe: orange/marine, Reflexband silber

- 100 % Polyester PU-beschichtet
- atmungsaktiv, wasserdicht, Kapuze abnehmbar, herausnehmbares Innenfutter, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts, durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen, Kordelzug im Bund, verstellbare Ärmelbündchen
- zertifiziert nach EN ISO 20471/A1 Klasse 3, EN 343 Klasse 3+1
- Größen: S-2XL, Übergrößenzuschlag ab
   3YI



(€ 62.48 inkl. MwSt.



#### Winterschnürstiefel "Magnus Profi2"

Art.-Nr. 398344 - 398351

Farbe: schwarz

- Schuhweite 12
- zusätzlicher YKK-Reißverschluss
- Glattleder, Weblammfutter, gefütterte Einlegesohle
- Baak go&relax System
- PU/PU-Sohle, Composite Flexkappe, textiler Durchtrittschutz
- EN ISO 20345:2022 S3S CI FO LG SR ESD
- Größen: 40 47





#### Si.-Stiefel "Hunter" S3 SRC WR ESD

Art.-Nr. 397596 - 397603

Farbe blau/schwarz

- Schuhweite 11
- hochwertiges Glattleder, weich gepolsterter Schaftabschluss, Anziehschlaufe
- Baakdry® Futter: wasserdichte und atmungsaktive Membrane; Baak ESD Softstep+ Einlegesohle orthopädisch anpassbar, atmungsaktiv, antibakteriell, fungizid
- Boa®-Fit System M4, extrem robust
- breite Aluminium-Flexkappe
- nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle
- PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
- Baak go&relax-System
- elastische und dämpfende PU-Zwischensohle schont Gelenke und Wirbelsäule
- EN ISO 20345 : 2011
- Größen: 40 47



(€ 110,08 inkl. MwSt.)





# Winterhandschuhe Winter Blocker

Art.-Nr. 397355, 397356, 397357

- Baumwoll-Schlingengewebe, neongelb/nahtloses Terry-Schlingengewebe innen
- Beschichtung: Latex, blau/ teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schrumpfgeraut
- nach EN 388 und EN 511
- Größen: 9, 10, 11



(€ 2,08 inkl. MwSt.)

bei Kartonabnahme (72 Paar, sortenrein)



(€ 1,84 inkl. MwSt.)

# Winterhandschuhe Soft Grip W WITRA

Art.-Nr. 397358, 397359, 397360

- Nylon, orange/nahtloses Terry-Schlingengewebe innen
- Beschichtung unten/oben: Latex, orange / Latex, gesandet, dunkelblau
- nach EN 388 und EN 511
- Größen: 9, 10, 11



(€ 3,27 inkl. MwSt.)

bei Kartonabnahme (72 Paar, sortenrein)



(€ 2,92 inkl. MwSt.)

#### Flexible Fit Strickhandschuhe 8800

Art.-Nr. 397568, 397569, 397570

- Material: Spezial-Stretch-Strick; Spezialbeschichtung
- Zertifizierung nach EN 388, Klassifizierung 4121X
- Standard 100 by Oeko-Tex®
- Größen: 9, 10, 11



(€ 1,67 inkl. MwSt.)

bei Kartonabnahme (144 Paar, sortenrein)



(€ 1,55 inkl. MwSt.)





# Wir machen Ihre Arbeitskleidung einzigartig

Werben Sie mit Ihrem guten Namen! Lassen Sie Ihre Arbeitskleidung individuell und professionell bedrucken und bewerben Sie Ihr Unternehmen mit einem perfekten Erscheinungsbild. Gerne veredeln wir für Sie Ihre Arbeitskleidung.

- Wählen Sie Ihren Artikel aus namhaften Marken.
- Gemeinsam legen wir Platzierung, Aussehen usw. fest.
- Auf dieser Basis enthalten Sie einen Entwurf.
- Nach Freigabe durch Sie werden die Artikel bedruckt oder bestickt.

Sprechen Sie uns an. Wir finden den richtigen Aufdruck für Sie.





#### Acc. Winterjacke

Art.-Nr. 396256 - 396260 (azurblau/schwarzblau) Art.-Nr. 395888 - 395892 (dunkelanthrazit/schwarz) Art.-Nr. 395893 - 395897 (schwarz)

- Farben: azurblau/schwarzblau; dunkelanthrazit/schwarz; schwarz
- 100 % Polyester; 210 g/m<sup>2</sup>
- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, getapte Nähte
- mit Climascot<sup>®</sup> Lightweight Insulation: Die einzigartige Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
- Kapuze abnehmbar und gefüttert, mit verstellbaren Elastikschnüren
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste, Innentasche, Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss, Gummizug in der Unterkante (regulierbar), Ärmel mit Cordura-Verstärkung, Rippenbündchen an den Handgelenken
- zertifiziert nach EN 342:2017 Kl. 3/WP (2,258 clo) und EN 343 – Kl. 3/1
- Größen: S-2XL, Übergrößenzuschlag ab 3XL



(€ 142,21 inkl. MwSt.)







# Customized Winterjacke

Art.-Nr. 398058 - 398062 (schwarz) Art.-Nr. 398070 - 398074 (anthrazitgrau)

- Farben: schwarz; anthrazitgrau
- 100% Polyester; 210 g/m²
- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht (Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811)
- getapte Nähte
- Climascot® Lightweight Insulation
- Kapuze gefüttert und abnehmbar
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste, Vordertaschen, Innentasche mit Klettverschluss, Gummizug in der Unterkante, regulierbar, Reflexeffekte
- Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
- zertifiziert nach Standard 100 by Oeco-Tex®
- Größen: S-2XL, Übergrößenzuschlag ab 3XL



(€ 98,71 inkl. MwSt.)



Preis und Verfügbarkeit weiterer Größen auf Anfrage.





#### Customized Fleecepullover mit Reißverschluss

Art.-Nr. 397683 - 397687 (waldgrün) Art.-Nr. 397689 - 397693 (anthrazitgrau) Art.-Nr. 397695 - 397699 (schwarzblau)

- Farben: waldgrün; anthrazitgrau; schwarzblau
- 100% Recyceltes Polyester; 265 g/m²
- moderne Passform, Stehkragen, Verschluss mit Reißverschluss, Vordertaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante
- Größen: S-2XL, Übergrößenzuschlag ab
   3XI



(€ 59,44 inkl. MwSt.



### Warnschutz-Softshelljacke **Blackpool**

Art.-Nr. 398229 - 398233

- Farbe: hi-vis orange
- 100% Polyester; 360 g/m<sup>2</sup>
- · fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen
- · atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
- Fleece an der Innenseite
- Kapuze ist abnehmbar und gefüttert
- Innentaschen, Brust- und Vordertaschen mit Reißverschluss, Stifttasche
- zertifiziert nach EN ISO 20471 -Klasse 3
- Größen: S-2XL, Übergrößenzuschlag ab 3XL
- Größen: S 2XL, Übergrößenzuschlag ab 3XL



(€ 137,98 inkl. MwSt.)



mit Knietaschen

• Farbe: hi-vis orange / schwarzblau

taschen, Oberschenkeltaschen vor-

ne, Schenkeltasche mit Handyfach

• Knietaschen aus strapazierfähigem Cordura® (500 D), höhenregulierbar

· Hammerschlaufe verstellbar, ver-

zertifiziert nach EN ISO 20471 –

(€ 98.71 inkl. MwSt.)

Art.-Nr. 398235 - 398241

g/m<sup>2</sup>

serabweisend

nen und im Schritt

stärkte Zollstocktasche

fähigkeit

Klasse 2

• Größen: 46 - 58









Art.-Nr. 397080 (Gr. 39/43) Art.-Nr. 397081 (Gr. 44/48)

- · kräftige Qualität, hoher Tragekomfort, verstärkte Fersen- und Zehenpartien
- 3er-Pack
- Farbe: schwarz, 70 g pro Paar
- 32 % Baumwolle, 32 % Polyamid, 29 % Polyester, 3 % Viskose, 2 % Elasthan
- Größen: 39/43 sowie 44/48



(€ 15.41 inkl. MwSt.)



#### **Complete Gürtel**

Art.-Nr. 398415

- Farbe: schwarz
- 77 % Polypropylen, 23 % Elasthan
- regulierbare Schnalle elastisch
- Gürtel kann individuell gekürzt werden (Gesamtlänge 130 cm)
- Gürtelbreite 4 cm



(€ 23,21 inkl. MwSt.)

**Customized Arbeitshose** mit Knietaschen

Art.-Nr. 397713 - 397719 (schwarz)

Art.-Nr. 397720 - 397726 (steinblau/schwarzblau)

Art.-Nr. 397727 - 397733 (anthrazitgrau/schwarz)

Art.-Nr. 397734 - 397740 (hell waldgrün/waldgrün)

· Farben: schwarz; steinblau/schwarzblau; anthrazitgrau/schwarz; hell waldgrün/waldgrün

- 92% Polyamid / 8% Elasthan 235 g/
- Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähig-
- Click Pocket System zur Befestigung der gewünschten Hängetaschen
- · verstellbare Knietaschen aus Cordura® (1.000 D)
- · Schenkeltasche mit Patte mit Magnetverschluss
- Zollstocktasche mit Cordura®-Gewebe verstärkt und kleiner Tasche außen
- Größen: 46-58



(€ 91,57 inkl. MwSt.)











### Sperrholz-Schneeschieber

Art.-Nr. 59206

- 55 cm breit
- Ovalstiel, Länge 150 cm



(€ 27,97 inkl. MwSt.)



#### Alu-Schneeschieber

Art.-Nr. 59210

- 50 cm breit
- Alu-Oval-Stiel 135 cm
- D-Schiebegriff
- hochgezogene Seitenränder
- patentierte Gleitkante



(€ 41,53 inkl. MwSt.)



Art.-Nr. 394561

- 50 cm breit
- Alu-Oval-Stiel 135 cm
- D-Schiebegriff
- Alu-Profilkante
- hochgezogene Seitenränder



(€ 24,40 inkl. MwSt.)



### Streugutbehälter

Art.-Nr. 55254

- 220 1
- Ausführung ohne Entnahmerutsche



(€ 201,11 inkl. MWSt.)

Art.-Nr. 55256

- 400 l
- Ausführung ohne Entnahmerutsche



(€ 249,90 inkl. MWSt.)



# Streuwagen SW 20-C

Art.-Nr. 110000338

- mit Composite-Rahmen und PE-Behälter
- für unterschiedliche Streumaterialien, 6 Streustufen
- Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
- mit Siebeinsatz
- Gummiräder luftbereift mi Winterprofil



(€ 355,81 inkl. MwSt.)







#### **Akku-Fettpresse GFP** 18V-10 (solo; XL)

Art.-Nr. 399131

- max. Betriebsdruck 690 bar
- max. Durchflussmenge 300 g/min
- einstellbarer Pumpenmodus
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- inkl. 1.200 mm Schlauch, gerader und 90°-Kupplung und XL-Boxx



(€ 343.91 inkl. MwSt.

#### passendes Zubehör:

Pro Adapter für 500 g Schraubkartusche

Art.-Nr. 399132

zu Fettpresse GFP 18V-10



(€ 26.78 inkl. MwSt.)



### Langzeitfett Lagermeister **3000 plus**

Art.-Nr. 39680

- Kartusche 500 g
- · hoch belastbares, extrem wasserbeständiges EP-Langzeitfett, für Wälz- und Gleitlager, hervorragende Haftfähigkeit, Tropfpunkt in °C: >140, Temperaturbereich in °C: -30 / +120







8,40 /st.

(€ 10,00 inkl. MWSt.)

### Langzeitfett Lagermeister 3000 plus

Art.-Nr. 397257

- Patrone 400 g
- hoch belastbares, extrem wasserbeständiges EP-Langzeitfett, für Wälz- und Gleitlager, hervorragende Haftfähigkeit, Tropfpunkt in °C: >140, Temperaturbereich in °C: -30 / +120



(€ 9,76 inkl. MWSt.)

im Karton (12 Stück):



(€ 9.40 inkl. MWSt.)

## **Maler-Abdeckvlies**

Art.-Nr. 393069

- Größe: 1m x 50m
- Stärke: 220g/m²



(€ 26.06 inkl. MwSt.)







#### **Pistolenschaum** Cool Winter 750 ml

Art.-Nr. 398666-A

- 12 Dosen + 1 NBS-Pistole Orange Basic gratis!
- verarbeitbar bis -10° C; 1-Komponenten Polyurethanschaum; Ausbeute 42 I; DIN 4102 B2-Qualität; alterungsbeständig; formstabil; feuchtigkeitshärtend; schalldämmend bis 56 dB; verarbeitbar ab +5° C bis +25° C Dosentemperatur; ab -10° C bis +30° C Umgebungstemperatur; optimal zwischen +15° C und +25° C, 60 % rel. Luftfeuchtigkeit





(€ 77,29 inkl. MwSt.)

### Allcon 10 Konstruktionsklebstoff, 310 ml



Art.-Nr. 39143

- · Farbe: beige
- · verbindet nahezu alle Materialien
- · einkomponentig
- einfache Handhabung
- ohne Lösemittel
- GEV-Emicode® EC 1 Plus sehr emissionsarm
- witterungs- und alterungsbeständig
- gegen viele Chemikalien beständig
- frostsicher
- natursteinverträglich



(€ 15,41 inkl. MwSt.)







# Reinigungstuchbox

Art.-Nr. 395939-A

- Boxinhalt 100 Tücher + XXL-Nachfüllpack
- Tuchgröße: ca. 20 x 25 cm



(€ 20,17 inkl. MwSt.)



### **Putztuchrolle** Multiclean® plus

Art.-Nr. 25460

- 3-lagig, blau
- Breite 38 cm, 500 Abrisse



(€ 20,83 inkl. MwSt.)



#### Wandhalter für Putztuchrollen

Art.-Nr. 398121

- bis 42 cm Rollenbreite
- · mit Abfallsackhalterung
- · Stahl mit Alu-Oberflächen-Pulverbeschichtung
- Maße (BxHxT): ca. 55 x 59 x 27 cm



(€ 53.55 inkl. MwSt.)

#### Ortsveränderliche Bauschutztür

Art.-Nr. 397082

- verzinkt
- H: 1.950 2.100 mm; B: 875 1.100 mm
- Durchgangsmaß H x B: 1.900 x 750 mm
- Widerstandsklasse 2 (RC2)
- Türblatt aus dickwandigem Stahlblech
- Abus Profilzylinder
- TÜV-geprüft



(€ 213,01 inkl. MwSt.)



### Schefer Gabelhubwagen Premium SP 27-115

Art.-Nr. 397864

- Tragfähigkeit 2,7 t, Gabellänge 1.150 mm
- Tragbreite 540 mm, Gabelbreite 160 mm, Hubhöhe 85-200 mm
- Lenkrollen 200 x 50 mm aus Gummi
- Tandem-Gabelrollen aus Nylon (80 x 70 mm weiß)
- Deichsel mit Gummi-Kunststoffummantelung



#### **Abfall**container FE 1046.12

Art.-Nr. 45118



- Inhalt 1.000 I
- ideal zum Transport von Bauschutt, Sand, Kies, Mörtel und Beton



(€ 451,01 inkl. MwSt.)

### **Abfall**container FE 1046.12

Art.-Nr. 396037

- verzinkt
- Inhalt 1.000 I
- ideal zum Transport von Bauschutt, Sand, Kies, Mörtel und Beton



(€ 565,25 inkl. MwSt.)







### **Hygrometer GDH 1-17**

Art.-Nr. 399133

- Temperaturbereich von -20 °C bis +50 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
- Genauigkeit bei +23 °C: ±2 °C
- Stromversorgung: 2x1,5V (AA) oder BA 3,7V 1,0AH A
- Schutzart: IP 65

Lieferumfang: 2x1,5V (AA) und Schutztasche



(€ 213,01 inkl. MwSt.)

#### Art.-Nr. 399134

**GMP 2-15** 

- Messgenauigkeit Holz + Baustoffe: ±1 %
- Messzyklus: 1 Sekunde
- Stromversorgung: 2x1,5V (AA) oder BA 3,7V 1.0AH A
- Schutzart: IP 65
- Temperaturbereich von -20 °C bis +50 °C
- Genauigkeit der Luftfeuchte: ±3 % (5-90 %)/±5 % (91-95 %)

Lieferumfang: 2x1,5V (AA) und Schutztasche



(€ 184,45 inkl. MwSt.)

# Feuchtemessgerät GMM 1-15

Art.-Nr. 399135

- Kapazitive Genauigkeit Holz/Baustoffe: ±4 %/ relativer Wert
- Messzyklus: 1 Sekunde
- Stromversorgung: 2x1,5V (AA) oder BA 3,7V 1,0AH A
- Schutzart: IP 65
- Messtiefe: 0-30 mm

Lieferumfang: 2x1,5V (AA) und Schutztasche



(€ 279,65 inkl. MwSt.)



### M18 Power Combo Pro (3 Geräte)

Art.-Nr. 398747

#### bestehend aus:

- 3 x 18 V / 5,0 Ah Red Li-Ion Akku M18 B5
- 1 x 12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion Akku M12 B2
- 1 x Ladegerät M 12-18 FC
- 1 x Pro-Compact Bandmaß 5 m
- je 1 Paar Schnittschutzhandschuhe Klasse A (Gr. 9 + 10)
- 1 Wasserwaage Torpedo 360°
- 3 Geräte Ihrer Wahl



(€ 1.236,41 inkl. MwSt.)





Akku-Kombihamme Akku- Akku-Schlagschrauber Handkreissäge Akku-Stichsäge Akku-Sähelsäge Akku- Akku-Schlagbohrschrauber Winkelschleifer





### Service, Umbauten oder Reparatur? Die **Berger-Werkstatt** macht's. Eh klar.

Reparaturen, Umbauten und Servicearbeiten sind unsere Domäne – egal, ob im täglichen Reparaturbetrieb, bei den wichtigen und sicherheitsrelevanten Prüftagen oder bei speziellen Umbauten für Ihren Betrieb.

Bei unseren Prüftagen wie UVV und E-Check sorgen wir dafür, dass wir Abnutzung oder Schäden Ihrer Arbeitsgeräte frühzeitig erkennen und korrigieren. Zudem bescheinigen wir Ihnen in punkto Sicherheitstechnik den einwandfreien Zustand Ihres jeweiligen Gerätes, damit Sie es weiter bedenkenlos nutzen können. Falls sich Schäden zeigen, erhalten Sie selbstverständlich vor der Reparatur einen Kostenvoranschlag.

In unserer Werkstatt bieten wir Ihnen – neben den selbstverständlichen allgemeinen Serviceleistungen – auch gerne Sonderleistungen auf Anfrage an.

Zum Beispiel:

- praxistaugliche und kosten-orientierte Nachrüstungen bzw. Umbauten;
- Nachrüstungen von abnehmbaren Rußpartikelfiltern für den Einsatz in geschlossenen Räumen (z. B. in Tiefgaragen oder bei Entkernungen).

Wenn Sie Ideen oder Wünsche haben, sprechen Sie uns an. Wir prüfen gerne die Machbarkeit und den Kostenrahmen Ihrer individuellen Lösungen.

Ihr Werkstatt-Team

Prüftage 19.01./20.01.2026











## **Mieten** Sie Ihre Helfer – beim **Berger-Mietpark!**

Sie benötigen eine Baumaschine, einen Container, eine Arbeitsbühne oder andere Kleingeräte? Eine Heizung für die Baustelle oder Licht in der dunklen Jahreszeit? Unser Mietpark hält eine große Auswahl an Top-Maschinen und -Geräten führender Hersteller für Sie bereit. Wir liefern Ihnen die flexible und wirtschaftliche Alternative zum Maschinen-Kauf.

Egal, ob Sie für einen kurzfristigen Einsatz ein Gerät benötigen oder für längere Zeit einen Bagger oder Lader mieten wollen – bei uns sind Sie genau an der richtigen Adresse. Und das zu günstigen Preisen.

Fragen Sie uns nach unseren günstigen Tages-, Wochen- und Langzeitmieten.

Ihre Vorteile:

#### **Bring- und Holservice**

Falls Sie die Maschine nicht selber transportieren können, steht Ihnen unser Liefer- und Abholservice zu günstigen Preisen zur Verfügung: Wir bringen die Maschine da hin, wo sie gebraucht wird. Darauf können Sie sich verlassen.

#### **Fachkundige Einweisung**

Damit Sie Ihre Mietgeräte bestmöglich nutzen können, weist Sie unser geschultes Personal fachkundig ein. Darauf können Sie sich verlassen.

#### **Top gewartete Geräte**

Unsere Service-Monteure, die mit unseren Maschinen und Baugeräten intensiv vertraut sind, warten regelmäßig und zuverlässig unseren Mietpark. Deshalb mieten Sie von uns ausschließlich einwandfreies, top-gewartetes Gerät. Darauf können Sie sich verlassen.

Wir halten unseren Mietpark auf dem neuesten Stand. Fragen Sie uns deshalb bei Bedarf nach Maschinen und Geräten, die neu auf dem Markt sind.

#### Maschinenversicherung

Durch eine Sachversicherung, die Bestandteil jeder Vermietung ist, sind unsere Mietgeräte optimal abgesichert.





Besuchen Sie unsere neue Homepage!

Beim **Berger**. Eh klar



### Denso TOK®-Fill Aqua 0/5 Reparatur-Kaltasphalt

Art.-Nr. 397953

Witterungsunabhängige Verarbeitung ist bei Temperaturen zwischen -10 °C und +45 °C problemlos möglich, schnelle Erhärtung nach ca. 1 h – reaktives System, im 25 kg-Eimer (Palette = 24 Eimer)

- Korngröße 0/5 mm
- bis ca. 4 cm Einbaudicke einlagig



(€ 1,65/kg inkl. MwSt.)





Doppel vibrations-walze ARW 65-S, lenkbar

Art.-Nr. 398251

- mit Dieselmotor Hatz Supra 1D42S (6,4 kW)
- Lenkwinkel 15°
- Zentrifugalkraft 14/23 kN
- Frequenz 65 Hz
- Betriebsgewicht 812 kg
- Länge 2.004 mm
- Breite 720 mm
- Bandagenbreite 650 mm
- Fahrgeschwindigkeit vorwärts 67 m/min
- Fahrgeschwindigkeit rückwärts 42 m/min
- Steigfähikgeit mit/ohne Vibration 25/45 %
- hydrostatischer Antriebs- und Vibrationsantrieb

unverbindliches Symbolbild

- ergonomischer, vibrationsarmer Führungsbügel
- Totmannschaltung

AMMANN

- integrierte hydraulische Park-Bremse
- 601 Wassertank mit Berieselungsanlage
- Abstreifer an der vorderen und hinteren Bandage
- Elektrostarter
- Fremdstartvorrichtung



### Sichern Sie sich Ihre Kataloge "Produkte für Profis" und "Werkzeugtechnik"!

In "Produkte für Profis" und im Katalog "Werkzeugtechnik" finden Sie – wie gewohnt – innovative, modernste Maschinen und Geräte der führenden Hersteller. Mit den "Produkten für Profis" und "Werkzeugtechnik" können Sie effizient und professionell arbeiten. Sie sind baustellengerecht und qualitativ hochwertig. Zu 100 Prozent praxistauglich. Wir wollen Ihnen Ihren Arbeitsalltag erleichtern. Das können Sie von uns verlangen. Eh klar.





Hier können Sie unseren Katalog bequem online durchblättern.

Schauen Sie bei uns vorbei, wir freuen uns auf Sie.

Berger Bau- + Industriebedarf GmbH Lauterbachstraße 77 D-84307 Eggenfelden info@berger-eg.de

Oder rufen Sie uns einfach an: Tel. +49 (0) 8721/9689-0

